レジメン一覧

	レジメン名	成分名	薬品名	用量	投与日	1コース（日）
消化器がん						
大腸がん	s LV5FU2	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	BV+ s LV5FU2	ベバシズマブ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	ベバシズマブ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	FOLFOXIRI	イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	トポテシン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	165mg/㎡ 85mg/㎡ 200mg/㎡ 3200mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	FOLFOXIRI＋BV療法	ベバシズマブ イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	ベバシズマブ トポテシン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	5mg/kg 165mg/㎡ 85mg/㎡ 200mg/㎡ 3200mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	BV＋カペシタビン	ベバシズマブ カペシタビン	ベバシズマブ カペシタビン	7.5mg/kg 1000mg/㎡/回　1日2回	Day1 Day1-14	21
大腸がん	ロンサーフ＋BV	ベバシズマブ トリフルリジン・チピラシル	ベバシズマブ ロンサーフ	5mg/kg 35mg/㎡/回　1日2回	Day1 Day15 Day1-5　Day8-12	28
大腸がん	オプジーボ（MSI-high）	ニボルマブ	オプジーボ	240mg	Day1	14
大腸がん	オプジーボ+ヤーボイ併用（MSI-high）	ニボルマブ イピリムマブ	オプジーボ ヤーボイ	240mg 1mg/kg	Day1 Day1	21

大腸がん	mFOLFOX 6	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	BV+mFOLFOX6	ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	XELOX	オキサリプラチン カペシタビン	オキサリプラチン カペシタビン	130mg/㎡ 1000mg/㎡/回　1日2回	Day1 Day1-14	21
大腸がん	ＢＶ＋ＸＥＬＯＸ	ベバシズマブ オキサリプラチン カペシタビン	ベバシズマブ オキサリプラチン カペシタビン	7.5mg/kg 130mg/㎡ 1000mg/㎡/回　1日2回	Day1 Day1 Day1-14	21
大腸がん	SOX	オキサリプラチン S-1	オキサリプラチン S-1	130mg/㎡ BSA＜1.25㎡：40mg/回、 1.25㎡≦BSA＜1.5㎡：50mg/回、 1.5㎡≦BSA：60mg/回 1日2回	Day1 Day1-14	21
大腸がん	SOX+BV	ベバシズマブ オキサリプラチン S-1	ベバシズマブ オキサリプラチン S-1	7.5mg/kg 130mg/㎡ BSA＜1.25㎡：40mg/回、 1.25㎡≦BSA＜1.5㎡：50mg/回、 1.5㎡≦BSA：60mg/回 1日2回	Day1 Day1 Day1-14	21
大腸がん	mFOLFOX6＋パニツムマブ	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	ベクティビックス オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	6mg/kg 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14

大腸がん	セツキシマブ＋mFOLFOX6（2週毎）	セツキシマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	アービタックス オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	500mg/㎡ 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	CPT-11+BV療法	ベバシズマブ イリノテカン	ベバシズマブ トポテシン	5mg/kg 150mg/㎡	Day1 Day1	14
大腸がん	FOLFIRI	イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	トポテシン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	BV＋FOLFIRI	ベバシズマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	ベバシズマブ トポテシン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	FOLFIRI＋ラムシルマブ	ラムシルマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	サイラムザ トポテシン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	8mg/kg 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	SIRB療法（S-1+CPT-11+BV）	ベバシズマブ イリノテカン S-1	ベバシズマブ トポテシン S-1	7.5mg/kg 150mg/㎡ BSA＜1.25㎡：40mg/回、 1.25㎡≦BSA＜1.5㎡：50mg/回、 1.5㎡≦BSA：60mg/回 1日2回	Day1 Day1 Day1-14	21
大腸がん	IRIS	イリノテカン S-1	トポテシン S-1	125mg/㎡ BSA＜1.25㎡：40mg/回、 1.25㎡≦BSA＜1.5㎡：50mg/回、 1.5㎡≦BSA：60mg/回 1日2回	Day1 Day15 Day1-14	28

大腸がん	CPT-11+パニツムマブ	パニツムマブ イリノテカン	ベクティビックス トポテシン	6mg/kg 150mg/㎡	Day1 Day1	14
大腸がん	セツキシマブ＋CPT-11（2週毎）	セツキシマブ イリノテカン	アービタックス トポテシン	500mg/㎡ 150mg/㎡	Day1 Day1	14
大腸がん	FOLFIRI＋ザルトラップ	アフリベルセプト イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	ザルトラップ トポテシン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	4mg/kg 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14
大腸がん	XELIRI＋BV	ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン	ベバシズマブ トポテシン カペシタビン	7.5mg/kg 200mg/㎡ 800mg/㎡/回　1日2回	Day1 Day1 Day1-14	21
食道がん	オプジーボ	ニボルマブ	オプジーボ	240mg	Day1	14
食道がん	キイトルーダ（3W）	ペムブロリズマブ	キイトルーダ	200mg	Day1	21
胃がん	XELOX療法	オキサリプラチン カペシタビン	オキサリプラチン カペシタビン	130mg/㎡ 1000mg/㎡/回　1日2回	Day1 Day1-14	21
胃がん	Ｓ－１＋ＤＴＸ	ドセタキセル S-1	ワンタキソテール S-1	40mg/㎡ BSA＜1.25㎡：40mg/回、 1.25㎡≦BSA＜1.5㎡：50mg/回、 1.5㎡≦BSA：60mg/回 1日2回	Day1 Day1-14	21
胃がん	イリノテカン	イリノテカン	トポテシン	150mg/㎡	Day1	14
胃がん	エンハーツ	トラスツズマブデルクステカン	エンハーツ	6.4mg/kg	Day1	21

胃がん	G-SOX	オキサリプラチン S-1	オキサリプラチン S-1	130mg/㎡ BSA＜1.25㎡：40mg/回、 1.25㎡≦BSA＜1.5㎡：50mg/回、 1.5㎡≦BSA：60mg/回 1日2回	Day1 Day1-14	21
胃がん	パクリタキセル＋ラムシルマブ療法	ラムシルマブ パクリタキセル	サイラムザ パクリタキセル	8mg/kg 80mg/㎡	Day1 Day15 Day1 Day8 Day15	28
胃がん	ラムシルマブ	ラムシルマブ	サイラムザ	8mg/kg	Day1	14
胃がん	SOX+トラスツズマブ	トラスツズマブ オキサリプラチン S-1	トラスツズマブ オキサリプラチン S-1	（初回）8mg/kg （2回目～）6mg/kg 130mg/㎡ BSA＜1.25㎡：40mg/回、 1.25㎡≦BSA＜1.5㎡：50mg/回、 1.5㎡≦BSA：60mg/回 1日2回	Day1 Day1 Day1-14	21
胃がん	オプジーボ	ニボルマブ	オプジーボ	240mg	Day1	14
胃がん	オプジーボ（４ｗ間隔）	ニボルマブ	オプジーボ	480mg	Day1	28
胃がん	SOX+オプジーボ	ニボルマブ オキサリプラチン S-1	オプジーボ オキサリプラチン S-1	360mg 100mg/㎡ BSA＜1.25㎡：40mg/回、 1.25㎡≦BSA＜1.5㎡：50mg/回、 1.5㎡≦BSA：60mg/回 1日2回	Day1 Day1 Day1-14	21
胃がん	XELOX+オプジーボ	ニボルマブ オキサリプラチン カペシタビン	オプジーボ オキサリプラチン カペシタビン	360mg 130mg/㎡ 1000mg/㎡/回　1日2回	Day1 Day1 Day1-14	21

胃がん	FOLFOX+オプジーボ	ニボルマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	オプジーボ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	240mg 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14
胆道がん 膵がん	GEM（３投１休）	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/㎡	Day1 Day8 Day15	28
胆道がん	GEM+CDDP	シスプラチン ゲムシタビン	シスプラチン ゲムシタビン	25mg/㎡ 1000mg/㎡	Day1 Day8 Day1 Day8	21
膵がん	modified FOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル	オキサリプラチン レボホリナート トポテシン フルオロウラシル	85mg/㎡ 200mg/㎡ 150mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1 Day1	14
膵がん	オニバイド＋5FU/l-LV	イリノテカン（リポソーム製剤） レボホリナート フルオロウラシル	オニバイド レボホリナート フルオロウラシル	70mg/㎡ 200mg/㎡ 2400mg/㎡	Day1 Day1 Day1	14
膵がん	ゲムシタビン＋アブラキサン	nab-パクリタキセル ゲムシタビン	アブラキサン ゲムシタビン	125mg/㎡ 1000mg/㎡	Day1 Day8 Day15 Day1 Day8 Day15	28
肝細胞がん	アテゾリズマブ＋ベバシズマブ	アテゾリズマブ ベバシズマブ	テセントリク アバスチン	1200mg 15mg/kg	Day1 Day1	21